



TELEFAX

1998-08-28

SP-FÖNSTER

S-828 81 EDSBYN
TEL +46 271 29000

Dat: 980828

Till/To: Arne D 0413-2219

Antal sid/No of pages: _____

Från/From: Sven-Ove Östberg

Dir tel +46 271 29030

Fax nr +46 271 23897

Produkt utvecklings avdelningen

Glas + fönster beräkning enligt öskper tel

Fasta fönster från oss KFG U = 1,95 W/m²k

KFG med ILE Futur + Arg U = 1,29 W/m²k.

MNH

So o

FRAME V4.0 Results Summary--Prepared Fri Aug 28 11:00 1998

#1

 Data File Name: ARNEDANI.F40 (OTHER) (SILL)
 Title.....: ARNE D FAST FÖNSTER 85MM MELLAN GLAS
 RUN Status.....: Standard (Completed)

Glazing System	Edge	Frame	Total	Frame	Glaz Unit	Frame
UCG	U-Value	U-Value	U-Value	Height	Width	Absorp
W/m ² /C	W/m ² /C	W/m ² /C	W/m ² /C	MM	MM	
2.7773	2.7221	1.6878	2.4011	45.00	91.00	0.300

Fönst. storlek

10-20

Area Frame = 0.262 m² 13%
 Area Glas ~~Edge~~ = ~~1.214~~ 1.214 m² 61%
 Area Edge = 0.524 m² 26%

$$U\text{värdet} = 0.13 \times 1.6878 + 0.61 \times 2.7773 + 0.26 \times 2.7221 = 2.62$$

Glasberäkning


Arne Danielsson

Nr 150

Vertikal

Spektral - PA

väderförh. Höjd 1990 mm



$U = 2.78 \text{ [W/m}^2\text{.K]} \text{ (RSI } 0.36)$

$SHGC = 0.82$

Synlig/Solabsorption = 0.83/0.80